



# Modular Tool Changer

A legrugalmasabb automatizálás a gyors és precíz szerszámváltás érdekében

## Előnyök az ügyfél számára

- A felső és alsó szerszámok automatikus váltása időt takarít meg és javítja a hajlítás minőségét
- A szerszámkészletek pontos és hibamentes pozicionálása a felső vagy alsó pofa befogórendszerében
- Hatékony fel- és leszerszámozás a szerszámszegmensekkel 515 milliméter hosszúságig
- A szerszám bővítés mindig egyszerű: AZ intelligens érzékelőrendszer automatikusan felismeri és a szerszámtárolóba integrálja az új szerszámokat
- A felső szerszámok automatikus forgatása növeli a hajlítási alkalmazások sokoldalúságát
- Rendkívül sokszínűen alkalmazható a vékony- és vastaglemezes tartományban max. V120 alsó szerszámok és max. 350 milliméter magas felső szerszámok használatával
- A hajlított alkatrészek pontos és kímélő megmunkálása a hajlítóasztal automatikus tisztítása révén
- A moduláris kialakítás lehetővé teszi az Xpert Pro sorozat élhajlító préseinek utólagos felszerelését



	Xpert Pro Extended 100/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 150/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 200/3100 + Modular Tool Changer
Préselő	1 000 kN	1 500 kN	2 000 kN
Hajlítási hossz	3 100 mm	3 100 mm	3 100 mm
Standard löket	450 mm	450 mm	450 mm
Beépítési magasság	840 mm	840 mm	840 mm
Tár max. szerszámbefogadó képessége *	52 m	52 m	52 m

	Xpert Pro Extended 200/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 320/4300 + Modular Tool Changer
Préselő	2 000 kN	2 500 kN	2 500 kN	3 200 kN
Hajlítási hossz	4 300 mm	3 100 mm	4 300 mm	4 300 mm
Standard löket	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Beépítési magasság	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Tár max. szerszámbefogadó képessége *	52 m	52 m	52 m	52 m

\* 4 300 mm hajlítási hossz



# Modular Tool Changer Műszaki adatok





	Xpert Pro Extended 100/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 150/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 200/3100 + Modular Tool Changer
Hossz	5 780 mm	5 780 mm	5 780 mm
Szélesség	4 940 mm	4 940 mm	4 940 mm
Magasság	3 420 mm	3 420 mm	3 660 mm
Préserő	1 000 kN	1 500 kN	2 000 kN
Hajlítási hossz	3 100 mm	3 100 mm	3 100 mm
Standard löket	450 mm	450 mm	450 mm
Beépítési magasság	840 mm	840 mm	840 mm
Kirakodás	400 mm	400 mm	400 mm
Asztal szélessége (T12)	74 mm	74 mm	74 mm
Asztal szélessége (T13)	110 mm	110 mm	110 mm
Tár max. szerszámbefogadó képessége *	52 m	52 m	52 m
Felső szerszám max. szegmenshossza **	515 mm	515 mm	515 mm
Felső szerszám max. magassága	350 mm	350 mm	350 mm
Alsó szerszám max. szegmenshossza **	515 mm	515 mm	515 mm
Max. matricanyílás	120 mm	120 mm	120 mm

	Xpert Pro Extended 200/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 320/4300 + Modular Tool Changer
Hossz	6 980 mm	5 780 mm	6 980 mm	6 980 mm
Szélesség	4 940 mm	4 940 mm	4 940 mm	4 940 mm
Magasság	3 660 mm	3 660 mm	3 660 mm	3 750 mm
Préserő	2 000 kN	2 500 kN	2 500 kN	3 200 kN
Hajlítási hossz	4 300 mm	3 100 mm	4 300 mm	4 300 mm
Standard löket	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Beépítési magasság	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Kirakodás	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Asztal szélessége (T12)	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Asztal szélessége (T13)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Tár max. szerszámbefogadó képessége *	52 m	52 m	52 m	52 m
Felső szerszám max. szegmenshossza **	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
Felső szerszám max. magassága	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alsó szerszám max. szegmenshossza **	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
Max. matricanyílás	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

\* 4 300 mm hajlítási hossz

\*\* 25 kg maximális szerszámsúly

A méret-, szerkezeti és kiviteli változtatások jogát fenntartjuk. ISO-9001 tanúsítással.

Országspecifikusan, a helyi biztonsági előírásoktól és a gép kivételétől függően a műszaki adatok eltérőek lehetnek.