



# Modular Tool Changer

灵活的自动化设备实现快速、精准的刀具更换

## 客户受益

- 通过自动更换上/下刀，节省时间并提高折弯质量。
- 在上/下工作台板的夹紧系统中精确、无磨损地定位刀具套件。
- 高效安装/拆卸各段刀具，长度可达 515 毫米。
- 随时方便地扩展刀具：智能传感器自动识别新刀具并将其整合到刀库中。
- 上刀自动转动，可提高折弯用途的多样性。
- 使用最大规格 V120 的下刀和最大高度 350 毫米的上刀，在薄板和厚板领域内实现最大的应用多样性。
- 自动清洁折弯工作台，确保折弯工件的精准安全加工。
- 借助模块化设计，可以为 Xpert Pro 系列折弯机进行加装。



	Xpert Pro Extended 100/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 150/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 200/3100 + Modular Tool Changer
压力吨位	1,000 kN	1,500 kN	2,000 kN
折弯长度	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm
标准行程	450 mm	450 mm	450 mm
开启高度	840 mm	840 mm	840 mm
刀库最大容量*	52 m	52 m	52 m

	Xpert Pro Extended 200/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 320/4300 + Modular Tool Changer
压力吨位	2,000 kN	2,500 kN	2,500 kN	3,200 kN
折弯长度	4,300 mm	3,100 mm	4,300 mm	4,300 mm
标准行程	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
开启高度	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
刀库最大容量*	52 m	52 m	52 m	52 m

\* 4,300 mm 折弯长度



# Modular Tool Changer 技术参数





	Xpert Pro Extended 100/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 150/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 200/3100 + Modular Tool Changer
长度	5,780 mm	5,780 mm	5,780 mm
宽度	4,940 mm	4,940 mm	4,940 mm
高度	3,420 mm	3,420 mm	3,660 mm
压力吨位	1,000 kN	1,500 kN	2,000 kN
折弯长度	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm
标准行程	450 mm	450 mm	450 mm
开启高度	840 mm	840 mm	840 mm
喉口深度	400 mm	400 mm	400 mm
工作台宽度 (T12)	74 mm	74 mm	74 mm
工作台宽度 (T13)	110 mm	110 mm	110 mm
刀库最大容量*	52 m	52 m	52 m
上刀最大段长**	515 mm	515 mm	515 mm
上刀最大高度	350 mm	350 mm	350 mm
下刀最大段长**	515 mm	515 mm	515 mm
最大下刀开启度	120 mm	120 mm	120 mm

	Xpert Pro Extended 200/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 320/4300 + Modular Tool Changer
长度	6,980 mm	5,780 mm	6,980 mm	6,980 mm
宽度	4,940 mm	4,940 mm	4,940 mm	4,940 mm
高度	3,660 mm	3,660 mm	3,660 mm	3,750 mm
压力吨位	2,000 kN	2,500 kN	2,500 kN	3,200 kN
折弯长度	4,300 mm	3,100 mm	4,300 mm	4,300 mm
标准行程	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
开启高度	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
喉口深度	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
工作台宽度 (T12)	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
工作台宽度 (T13)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
刀库最大容量*	52 m	52 m	52 m	52 m
上刀最大段长**	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
上刀最大高度	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
下刀最大段长**	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
最大下刀开启度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

\* 4,300 mm 折弯长度

\*\* 25 kg 最大刀具重量

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

技术参数可能针对国家地区、根据当地安全标准和机床规格而有所差别。